



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
ЖИДКИЕ**

**УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ**

**ГОСТ 27429—87**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ИЗДЕЛИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИЕ  
ЖИДКИЕ**

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Liquid perfumery and cosmetics.  
Packing, marking, transportation  
and storage**ГОСТ**  
**27429—87**

ОКСТУ 9150

Срок действия с 01.01.89  
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на жидкие парфюмерно-косметические изделия и устанавливает требования к их упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

**1. УПАКОВКА**

1.1. Парфюмерно-косметические жидкости фасуют в стеклянные, фарфоровые, керамические, полимерные флаконы, стеклянные пробирки.

Для предприятий бытового обслуживания допускается упаковывать парфюмерно-косметические жидкости в стеклянные бутылки по ГОСТ 14182—80 вместимостью до 10 дм<sup>3</sup> или полиэтиленовые бутылки вместимостью до 40 дм<sup>3</sup> по нормативно-технической документации.

1.2. Флаконы укупоривают притертыми пробками, пробками из стекла с полиэтиленовым уплотнителем, винтонарезными колпачками из пластмассы, металла, дерева с запирающим конусом или полиэтиленовой вставкой; пробирки укупоривают полиэтиленовыми пробками.

Допускается на винтонарезной колпачок одевать декоративный колпачок.

Пробка, уплотнитель и винтонарезной колпачок должны обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и хранении и не взаимодействовать с парфюмерно-косметическими жидкостями.

Стеклянные бутылки укупоривают корковыми, пластмассовыми, стеклянными или резиновыми пробками, а также металлическими крышками с резиновыми прокладками. Резиновые и корковые пробки обертывают пергаментом, подпергаментом или полиэтиленовой пленкой.

Горловина бутылки с пробкой должна быть обернута пергаментом или полиэтиленовой пленкой и обвязана шнуром, концы которого пломбируют.

Полиэтиленовые бутылки укупоривают полиэтиленовыми колпачками с винтовой резьбой.

1.3. Качество флаконов, пробирок, пробок, колпачков, уплотняющих прокладок должно соответствовать нормативно-технической документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.4. Флаконы с плечиками заполняют парфюмерными жидкостями до уровня плечиков, флаконы без плечиков должны иметь воздушное пространство не более 4 % вместимости флакона с сохранением товарного вида при температуре плюс 20°С.

1.5. Горловина флакона с притертой пробкой должна быть отделана в соответствии с оформлением, утвержденным для изделия данного наименования. Допускается заливать поверхность горловины флакона желатином или герметизирующим клеем, не взаимодействующими с парфюмерно-косметическими жидкостями.

Качество материалов, применяемых для отделки флаконов, должно соответствовать действующей нормативно-технической документации.

1.6. Флаконы и пробирки с парфюмерно-косметическими жидкостями допускается упаковывать в художественно-оформленные футляры или укомплектовывать художественно-оформленными откритками.

1.7. Футляры и откритки должны соответствовать нормативно-технической документации и образцам, утвержденным в установленном порядке для каждого наименования изделия. Утвержденные образцы футляров и откриток должны храниться на предприятии-изготовителе парфюмерно-косметической продукции.

1.8. Флаконы с парфюмерно-косметическими жидкостями упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511—84 или по другой нормативно-технической документации. Ящики должны иметь перегородки или решетки; допускается по согласованию с потребителем применение ящиков без перегородок или решеток при опоясывании флаконов через один полоской из гофрированного картона по ГОСТ 7376—84 или коробочного картона по ГОСТ 7933—75 шириной не ниже высоты флакона, исключаящей перемещение флаконов и их соприкосновение.

1.9. Футляры с флаконами завертывают в бумагу по несколько штук и упаковывают в ящики без перегородок или решеток. При

обтяжке футляра целлофаном, наличии суперфутляра или использовании в ящике удлиненных прокладок из картона по ГОСТ 9347—74 футляры упаковывают, не завертывая в бумагу.

1.10. Ящики с парфюмерно-косметическими изделиями оклеивают одной или двумя бумажными лентами — в зависимости от конструкции ящика.

1.11. Флаконы допускается упаковывать по ГОСТ 25776—83 в термоусадочную пленку без лотка с последующим упаковыванием в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 13516—84 или по другой нормативно-технической документации или с лотком из гофрированного картона.

1.12. При транспортировании продукции в двадцатитонных контейнерах или в железнодорожных вагонах ящики формируют в транспортные пакеты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 21929—76, ГОСТ 26663—85 и ГОСТ 23285—78. При укладывании на деревянный поддон по ГОСТ 9078—84 или ГОСТ 9557—73 допускается обтягивать ящики полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354—82 или ГОСТ 25951—83 или закреплять коробочным картоном по ГОСТ 7933—75 или гофрированным картоном по ГОСТ 7376—84, с последующим скреплением пакета по ГОСТ 21650—76. Размер пакета — по ГОСТ 24597—81.

1.13. При транспортировании по железной дороге мелкими отправлениями продукцию упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 13360—84.

1.14. Стекланные и полиэтиленовые бутылки вместимостью до 40 дм<sup>3</sup> при транспортировании по железной дороге упаковывают в дощатую тару по ГОСТ 18573—86, при внутригородских перевозках автотранспортом допускается упаковывать их в плетеные корзины.

1.15. Парфюмерно-косметические изделия, отправляемые в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, упаковывают по ГОСТ 15846—79 (позиция 48).

## 2. МАРКИРОВКА

2.1. На флаконы с парфюмерно-косметическими жидкостями наклеивают этикетки с указанием:

наименования изделия, товарного знака или наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения;

наименования группы изделия (для духов и одеколонов);

месяца и года выработки;

розничной цены;

обозначения стандарта на продукцию.

Допускается смещение этикетки на флаконах не более чем на 2 мм с сохранением товарного вида.

Наименование изделия указывают на лицевой стороне этикетки, остальные обозначения допускается указывать на обратной стороне этикетки или футляре; на флаконах из цветного, матового или ребристого стекла — на этикетке, наклеенной на дно флакона, или на футляре (открытке).

На этикетках размером до 10×15 мм и этикетках любых размеров с печатью по фольге допускается указывать только наименование изделия и цен.

На флаконах без этикеток или с этикетками, имеющими декоративный характер, маркировку размещают на футляре (открытке).

Допускается наносить маркировку непосредственно на флаконы.

На этикетке одеколона «Виноград» указывают: наименование изделия, цену, товарный знак предприятия, его местонахождение.

2.2. На одной или двух бумажных лентах, которыми оклеивают ящики, ярлыках на бутылках указывают:

наименование изделия и номер артикула;

наименование предприятия и его местонахождение;

товарный знак;

количество единиц изделия, упакованных в ящик;

месяц и год выработки;

номер бригады;

наименование группы изделия (для духов и одеколонов);

розничную цену;

обозначение стандарта на продукцию.

Допускается обозначение даты выработки и номера бригады указывать на отдельных талонах, вкладываемых в ящик.

На бумажных лентах должно быть нанесено слово «Вверх» со стрелками с двух сторон ящика.

2.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77, с нанесением манипуляционных знаков: «Осторожно, хрупкое!», «Вверх, не кантовать», «Бойтся сырости».

### 3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Парфюмерно-косметические изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Подготовка генеральных грузов к перевозке морским транспортом — по ГОСТ 26653—85.

3.3. Речным транспортом парфюмерно-косметические изделия транспортируют в контейнерах или пакетами. Пакеты формируют по п. 1.12.

3.4. Междугородным автотранспортом парфюмерно-косметические изделия транспортируют в среднетоннажных контейнерах, пакетами, формируемыми по п. 1.12, или в ящиках из гофрированного картона по ГОСТ 13511—84 или по другой нормативно-технической документации. Внутригородским автотранспортом допускается перевозить их в контейнерах типа УСПП.

#### 4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Парфюмерно-косметические изделия хранят при температуре не ниже плюс 5°C и не выше 25°C в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя. Изделия при хранении не должны подвергаться непосредственному воздействию солнечного света.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

### 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Отделом пищевой промышленности ГОСАГРОПРОМА СССР

#### ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Б. Скворцова, канд. хим. наук; А. А. Зеленецкая, канд. хим. наук; Н. Н. Калинина, канд. хим. наук

### 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3737

ВЗАМЕН ГОСТ 17056—71 (разд. 4);  
ГОСТ 17236—71 (разд. 4);  
ГОСТ 17237—71 (разд. 4)

### 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 7376—84	1.8, 1.12
ГОСТ 7933—75	1.8, 1.12
ГОСТ 9078—84	1.12
ГОСТ 9347—74	1.9
ГОСТ 9557—73	1.12
ГОСТ 10354—82	1.12
ГОСТ 13360—84	1.13
ГОСТ 13511—84	1.8
ГОСТ 13516—84	1.11
ГОСТ 14192—77	2.3
ГОСТ 15846—79	1.15
ГОСТ 18573—86	1.14
ГОСТ 21650—76	1.12
ГОСТ 21929—76	1.12
ГОСТ 23285—78	1.12
ГОСТ 24597—81	1.12
ГОСТ 25776—83	1.11
ГОСТ 25951—83	1.12
ГОСТ 26653—85	3.2
ГОСТ 26663—85	1.12

Редактор *Т. В. Смыка*  
Технический редактор *В. Н. Малькова*  
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 28.10.87 Подл. к печ. 08.01.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,38 уч.-изд. л.  
Тираж 8000 экз. Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер.,  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1394

**Изменение № 1 ГОСТ 27429—87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.05.89 № 1180**

**Дата введения 01.12.89**

По всему тексту стандарта после слов «Парфюмерно-косметические жидкости» дополнить словами: «и жидкие эмульсии (суспензии)».

Пункт 1.2. Первый абзац дополнить словами: «Допускается флаконы укупоривать полиэтиленовыми пробками-демферами, на которые надевают декоративный колпачок».

Пункт 1.8 дополнить абзацем: «Допускается упаковывать флаконы в ящики по нормативно-технической документации, изготовленные из коробочного картона по ГОСТ 7933—75, тарного склеенного картона по ГОСТ 9421—80 или комбинированные из гофрированного и коробочного картона, обеспечивающие сохранность изделий».

Пункт 1.9. Заменить слова: «из картона по ГОСТ 9347—74» на «из картона по ГОСТ 9347—74 или из отходов различных видов картона»;

*(Продолжение см. с. 268)*

---



дополнить абзацем: «Допускается по согласованию с потребителем упаковывать раздельно флаконы и футляры».

Пункт 1.10. Заменить слово: «двумя» на «несколькими».

Пункт 1.11. Заменить ссылку: ГОСТ 13516—84 на ГОСТ 13511—84, ГОСТ 13516—86.

Пункт 1.12. Исключить слова: «При транспортировании продукции в двадцатитонных контейнерах или в железнодорожных вагонах»;

заменить ссылку и слова: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87, «Размер пакета — по ГОСТ 24597—81» на «Высота пакетов, сформированных из ящиков из гофрированного картона и предназначенных для перевозки в железнодорожных вагонах при двухъярусной установке, должна быть не более 1350 мм, а сформированных из ящиков, изготовленных из картона других видов и предназначенных для перевозки в двадцатитонных контейнерах при одноярусной установке, — не более 1800 мм».

Пункт 2.1 дополнить словами: «Допускается не указывать дату выработки на полимерных флаконах, стеклянных флаконах с непрозрачными жидкостями и шампунями».

Пункт 2.2. Заменить слова: «На одной или двух бумажных лентах, которыми оклеивают ящики» на «На ящике»; «товарный знак» на «товарный знак (только для ярлыка на бутылке)».

Пункт 2.3 дополнить словами: «и классификационного шифра груза и знака опасности по ГОСТ 19433—88».

(ИУС № 8 1989 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 27429—87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 06.05.92 № 462**

**Дата введения 01.11.92**

Пункт 1.1. Исключить слова: «по ГОСТ 14182—80».

*(Продолжение см. с. 176)*

Пункт 1.2. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Флаконы укупоривают притертыми пробками, пробками из стекла с полиэтиленовым уплотнителем, пробками-демферами, колпачками-пульверизаторами, винтонарезными колпачками из пластмассы, металла, дерева с запирающим конусом или полиэтиленовой вставкой; пробирки укупоривают полиэтиленовыми пробками.

Допускается на пробки-демферы, колпачки-пульверизаторы, винтонарезной колпачок одевать декоративный колпачок».

Пункт 1.8. Первый абзац после ссылки «по ГОСТ 13511—91» дополнить ссылками: ГОСТ 13512—91, ГОСТ 13516—86, ГОСТ 13841—79;

*(Продолжение см. с. 177)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 27429—87)*

дополнить абзацем: «При работе на автоматических линиях допускается упаковывать продукцию в полиэтиленовой таре в ящики без решеток».

Пункты 1.8, 1.12. Заменить ссылки: ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89, ГОСТ 7933—75 на ГОСТ 7933—89.

Пункт 1.11 после ссылки «по ГОСТ 13516—86» дополнить ссылками: ГОСТ 13512—91 и ГОСТ 13841—79.

Пункт 1.12. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—79.

*(Продолжение см. с. 178)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 27429—87)*

Пункт 1.13. Заменить слова: «по железной дороге» на «в железнодорожных вагонах».

Пункт 2.1. Исключить слова: «розничной цены».

Пункт 2.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «На ящике должно быть нанесено слово «Верх» со стрелкой»;

исключить слова: «розничную цену».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 26653—85 на ГОСТ 26653—90.

(ИУС № 8 1992 г.)

---